

Návody k použití

AGRICOL

Přípravek zabraňující osychání kořenových systémů sazenic při přesazování, vyzvedávání, manipulaci a transportu.

Účinná látka: alginát sodný 100 %

MŮŽE OHROZIT ZDRAVÍ PŘI POŽITÍ, NADÝCHÁNÍ, STYKU S POKOŽKOU A SLIZNICEMI!
PRO LOVNOU ZVĚŘ, RYBY A OSTATNÍ VODNÍ ORGANISMY NEŠKODNÝ!
CHRAŇTE PŘED DĚTMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI !
PŘÍPRAVEK NESMÍ BÝT POUŽIT JINAK NEŽ JAK JE UVEDENO V NÁVODU!

Registrační číslo: 3153-1

Výrobce: ISP ALGINATES (U.K.) LTD., V. BRITÁNIE

Působení:

AGRICOL chrání kořenový systém mladých sazenic před oschnutím. Výrazně se zvyšuje ujmavost rostlin, minimalizuje šok po přesazení, umožňuje dlouhodobé skladování prostokořenných sazenic ve speciálních skladech. Nejvyššího účinku se dosáhne namočením kořenů v roztoku Agricolu bezprostředně po vyzvednutí sazenic ze záhonů.

Dávkování:

Plodina	Účel použití	Dávka/koncentrace
Okrasné a ovocné Dřeviny	při přesazování	0.7 - 1% tj. 0,7-1,00 kg na 100 litrů vody
Lesní dřeviny	při přesazování, vyzvedávání a transportu sazenic	0.7 - 1%

Příprava roztoku k namáčení sazenic:

Roztok se připravuje zásadně v nádobách z plastických hmot nebo jiného inertního materiálu. Vlijte odměřené množství čisté vody do plastové nádoby a intenzívně jí míchejte. Postupně, **za stálého míchání**, přidávejte Agricol, který se rychle rozpustí při normální teplotě vody. Celá dávka se musí vsypat dříve než začne roztok houstnout. V roztoku se nesmějí vytvářet chuchvalce. Připravený roztok může zůstat stát několik hodin, před novým použitím se musí řádně promíchat.

Do objemu 50 litrů vody lze použít ruční míchání. V případech větších objemů vody se doporučuje mechanické míchání.

Upozornění:

Přípravek se nesmí nasypat na dno nádoby, zalít vodou a pak teprve začít s jeho mícháním ani se nesmí sypat na povrch vody dříve než se začne s mícháním.