

BÓR 150

HNOJIVO ES



Boroethanolamin se stopovou živinou bórem, B

11,0 % (v/v) B

vodorozpuštěný bór

150 g/l

Výrobce: AGRA GROUP a.s.,
Tovární 9, 387 15 Střelské Hoštice, Czech Republic

Obsah balení: 27,2 kg • 680 kg • 1360 kg (tj. 20 litrů • 500 litrů • 1000 litrů)

Podmínky skladování: Skladujte odděleně od potravin, mimo dosah dětí a v původních obalech. Doba použitelnosti: **36 měsíců** od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování. Hnojivo skladujte v původním balení, v zastřešené místnosti, při teplotě v hranici **-25 ÷ +30°C**. Maximální množství vrstev při skladování: kanystry 20 dm³ - 3 vrstvy • kontejner 1 m³ - 2 vrstvy.

Listové hnojivo **BÓR 150** je určeno do společných aplikací s listovými hnojivy **CAMPOFORT®** (kromě hnojiv, která obsahují vápník (Ca) a mangan (Mn) pro případy velmi hlubokého nedostatku bóru v rostlinách. Používat pouze v případě skutečné potřeby! Nepřekračovat doporučené dávkování!

Rozsah a způsob použití:

Hektarová dávka: **1,36-6,8 kg/ha** (1-5 litrů/ha)

Při aplikaci dbáme těchto zásad:

1. Nepřekračujeme doporučenou koncentraci živného roztoku.
2. Nestříkáme při prudkém slunci a vysokých teplotách; nejlepší je ranní (po sejití rosy) nebo pozdně odpolední aplikace, postřik před deštěm nebo za deště není účinný.

Tabulka míšitelnosti listového hnojiva BÓR 150 s listovými hnojivy CAMPOFORT®

Druh listového hnojiva CAMPOFORT®	Míšitelnost	Druh listového hnojiva CAMPOFORT®	Míšitelnost
CAMPOFORT® Retafos	ANO	CAMPOFORT® Garant K	ANO
CAMPOFORT® Fosfamid	NE	CAMPOFORT® Garant Ca	NE
CAMPOFORT® Fortestim-alfa	ANO	CAMPOFORT® Special B	ANO
CAMPOFORT® Fortestim-beta	ANO	CAMPOFORT® Special Mn	NE
CAMPOFORT® Fortestim-gama	ANO	CAMPOFORT® Special Zn	ANO
CAMPOFORT® Fortestim-delta	ANO	CAMPOFORT® Special Fe	ANO
CAMPOFORT® Plus	ANO	CAMPOFORT® Ultra Ca	NE
CAMPOFORT® Forte	ANO	CAMPOFORT® Ultra B	ANO
CAMPOFORT® Garant P	ANO	CAMPOFORT® Ultra Fe	ANO

Obsah rizikových prvků v hnojivu nepřekračuje limitní hodnoty stanovené vyhláškou č. 474/2000 Sb. (Cd < 1 mg/kg • Pb < 15 mg/kg • Hg < 1 mg/kg • As < 10 mg/kg • Cr < 50 mg/kg).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst, kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

První pomoc: Při zasažení očí: okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Požítí: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.

Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění, omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv. Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.