

## Baycidal® WP 25

---

Insekticidní přípravek pro profesionální použití ve formě smáčitelného prášku proti larvám much a potemníka stájového.

### Účinná látka:

25 % (tj. 250 g/kg) triflumuron (2-chloro-N-[[[4-(trifluoromethoxy)-phenyl]amino]carbonyl]benzamide)

### Pozor:

Přípravek obsahuje tyto nebezpečné látky: triflumuron (EC 264-980-3) a calcium-dodecylbenzensulfonát (EC 247-557-8).



N-nebezpečný pro  
životní prostředí

R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Může ohrozit zdraví při požití, nadýchání a styku s pokožkou. Dráždí oči, pokožku a dýchací cesty. Přípravek je hořlavý.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nesmí být použito jinak, než je uvedeno v návodu k použití.

### Použití A- postřik proti mouchám ve stájích pro dobytek, v drůbežárnách, ve vepřínech apod.:

Nutno aplikovat na organickou hmotu, ve které se vyvíjejí larvy.

20 g přípravku Baycidal WP se smíchá s 1-10 litry vody (podle vlhkosti postřikovaného substrátu).

Celé množství takto připravené jíchy stačí k ošetření 10 m<sup>2</sup> plochy. Postřik se aplikuje každých 14 dní.

Po dosažení účinku lze dávku zmenšit na polovinu (10 g přípravku na 10 m<sup>2</sup>)

### V odpadních vodách :

Použijí se 4 g přípravku Baycidal WP 25 na každých 1000 litrů odpadní vody/den. Po dosažení účinku je možno snížit dávku na 2 g/1000 l odpadních vod/den.

### Použití B – proti potemníku stájovému:

Vmíchat 250 g přípravku Baycidal WP 25 do 25 litrů vody. Postřik se aplikuje na podestýlku bezprostředně po její dopravě do drůbežárny. Uvedené množství jíchy stačí přibližně na 125 m<sup>2</sup> plochy. V chovech brojlerů, kde je jen malá vrstva podestýlky stačí pouze 1 ošetření, v halách, kde se používá vyšší vrstva podestýlky provádět ošetření opakovaně po 3 týdnech (3x – 5x).

### Bezpečnostní opatření:

S 23 Nevdechujte aerosoly.

S 42 Při aplikaci používejte respirátor s vložkou typu B.

S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

S 57 Použijte vhodný obal, k zamezení kontaminace životního prostředí.

Při práci s přípravkem je nutno používat pracovní oděv, ochranné brýle, gumové rukavice a gumové boty. Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po skončení práce je nutno důkladně omýt teplou vodou a mýdlem ruce a kůži, která přišla s přípravkem do styku.

Přípravek je hořlavý. Případný požár hasit hasební práškem, pěnou, pískem, CO<sub>2</sub>. Vodou lze hasit jen výjimečně, a to jen v případě, že lze zabránit odtoku kontaminované hasební vody do veřejné kanalizace, zdrojů podzemních vod a recipientů povrchových vod. Při požárním zásahu musí být použita ochrana dýchacího ústrojí, neboť při hoření dochází ke vzniku toxických látek (chlorovodík, kyanovodík, fluorovodík, oxid uhelnatý a oxidy dusíku.)

### První pomoc:

Při náhodném požití ihned přivolat lékařskou pomoc. Informovat lékaře o přípravku, s nímž postižený pracoval. Při zasažení očí, důkladně vypláchnout proudem pitné vody a vyhledat lékařské ošetření. Při zasažení pokožky postižená místa omýt vodou a mýdlem. Při nadýchání vynést postiženého na čerstvý vzduch, zajistit klid. V případě bezvědomí uložení ve stabilizované poloze na boku. Přivolat lékaře!

Případné otravy je možno konzultovat s toxikologickým střediskem , Na bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.:224 91 92 93

**Skladování:**

přípravek skladujte v těsně uzavřeném originálním obalu v suchých dobře větraných skladech při teplotách do 30°C. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Chraňte před mrazem a ohněm. Doba použitelnosti je 2 roky od data výroby.

**Likvidace obalů:**

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení uloží na vyhrazené skládce, případně se předají ke spálení ve schválené spalovně. Oplachové vody se použijí na přípravu jíchy. Případné zbytky se spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly.

**Hmotnost:** 250 G

**Výrobce:** BAYER AG, D – 513 68 Leverkusen, SRN

**Registrant pro ČR:** Bayer s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9, tel. 266101111

**Reg. číslo:** REG-3371-14.02.03/4621

Schváleno ÚSKVBL Brno: 039-02/C