

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN.

Bayfidan[®] 250 EC

Postřikový systémový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně pšenice a ječmene proti houbovým chorobám a chmele proti padlí.

Účinná látka:

triadimenol 250 g/l

t.j. (RS)-1-(4-chlorfenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1-H-1,2,4-triazol-1-yl)-butan-2-ol



POZOR ! ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ PŘI POŽITÍ.

HOŘLAVINA III. TŘÍDY.

PŘÍPRAVEK JE PRO VČELY RELATIVNĚ NEŠKODNÝ.

PRO RYBY A OSTATNÍ VODNÍ ORGANISMY JEDOVATÝ.

PŘÍPRAVEK JE POVAŽOVÁN ZA NEBEZPEČNÝ PRO RYBY.

CHRAŇTE PŘED DĚTMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI.

PŘÍPRAVEK NESMÍ BÝT POUŽIT JINAK NEŽ JE UVEDENO V NÁVODU.

Balení: coex. kanystr

Hmotnost - obsah: 5 l

Registrační číslo: 3600-0

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Výrobce: Bayer AG, Leverkusen, D

Autorizovaný zástupce: Bayer s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 - Prosek

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby při skladování v originálních neotevřených obalech a dodržení podmínek skladování.

Působení:

Bayfidan[®] 250 EC je systémově působící přípravek s účinnou látkou ze skupiny triazolů. Vyznačuje se účinkem proti širokému spektru houbových chorob, zejména proti padlí.

Návod k použití:

plodina	škodlivý činitel	dávka	ochranná lhůta	poznámka
pšenice	padlí, rzi	0,5 l/ha		max. 2 ošetření
ječmen	padlí, rzi	0,5 l/ha		max. 1 ošetření
chmel	padlí chmelové	0,05 %	14 dní	max. 4 ošetření, 1 000 - 3 000 l vody/ha

Doporučení pro aplikaci:Pšenice, ječmen:

Ošetření provádíme od počátku napadení evtl. při zjištění prvních symptomů, nejpozději před květem.

Chmel:

Ošetření provádíme nejpozději při prvních výskytech choroby v intervalu 7-14 dní, v závislosti na průběhu počasí a síle infekčního tlaku škodlivého činitele. Množství postřikové kapaliny je nutno přizpůsobit vývojovému stádiu chmele (výška rostlin a objem zelené hmoty) v době aplikace.

Příprava postřikové kapaliny:

Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže postřikovače naplněného do poloviny vodou. Po rozmíchání doplňte vodou na předepsaný objem.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod k použití !

Při práci s přípravkem Bayfidan 250 EC použijte ochranný oblek profesní Unita, ochranný štít Š-P 15, polomasku PROTETIKA RU-20 s protiplynovým filtrem PROTETIKA RU-20 typ A 1, gumové rukavice a gumové boty.

Při práci a po jejím skončení až do vyslečení pracovního oděvu a důkladného umytí mýdlem a teplou vodou je zakázáno jíst, pít a kouřit. Postřik se smí provádět pouze za bezvětří či mírného vánku, vždy ve směru větru od pracujících. Postřik nesmí být zanesen na sousední kultury.

Přípravek je hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti. Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, případně pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem a pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zvláště aby nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod ani recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu.

Důležité upozornění:

Vzhledem k možnosti vzniku toxických zplodin je nutno při hašení používat dýchací přístroje!

První pomoc:

Při nadýchání - okamžitě přerušit práci, opustit zamořený prostor, odstranit potřísněný oděv, zajistit klidovou polohu a ochranu před chladem

Při zasažení pokožky - odstranit potřísněný oděv, zasažená místa důkladně omýt teplou vodou a mýdlem

Při zasažení očí - neprodleně vypláchnout dostatečným množstvím vody, vyhledat lékařskou pomoc

Při požití - v případě náhodného požití podat postiženému 10 tablet aktivního uhlí + 0,5 litru vlažné vody a postiženého neprodleně dopravit k lékaři.

Lékaře vždy informovat o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. Terapii lze konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolání - Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel.: 02/ 2491 9293.

Skladování přípravku:

Přípravek skladujte v suchých uzamykatelných skladech, v uzavřených originálních obalech při teplotách 5 - 30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem a přímým slunečním svitem.

Likvidace obalů a zbytků:

Případné zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se vylijí do mělké brázdy na ošetřovaném pozemku, a to tak, aby nebyly zasaženy zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. Prázdné obaly od přípravku se spálí ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou ve 2. stupni 1200 - 1400 °C a čištěním plynných zplodin. Případné nepoužité zbytky přípravku se po smísení s pilinami spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly.

® - je ochranná známka fy BAYER AG

18/11/1999 – zaktualizovaná verze dle rozhodnutí ze 03/11/99

bayfidan\etichme19904