

Crackdown Rapide®

Insekticidní přípravek pro profesionální použití ve formě vodní suspenze určený k hubení obtížného a škodlivého hmyzu ve skladech, potravinářských a zemědělských provozech a v objektech komunální hygieny.

Účinná látka

Obsah: deltamethrin 2,5 % (tj. 25 g/l)
S-bioallethrin 2,1 % (tj. 21 g/l)

P O Z O R !

Obsahuje nebezpečnou látku deltamethrin , tj. [S]- α -cyano-3-phenoxybenzyl-(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate, S-bioallethrin, tj. (S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R, 3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl) cyclopropanecarboxylate a lehký ropný destilát (kerosin).



N-nebezpečný pro
životní prostředí

R 51/52 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání!

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Účinnost na škůdce

Působí jako kontaktní insekticid ve velmi krátké době a má dlouhou reziduální účinnost. Účinná látka se neodpařuje, je odolná vůči působení světla a tepla, je bez zápachu a nezanechává skvrny na ošetřených plochách.

Má dobrý vypuzovací účinek na hmyz.

Crackdown Rapide je účinný proti švábům, rusům, blechám, štěnicím, mravencům, skladištním broukům, mouchám, vosám, zavřejčům a dalším druhům hmyzu, který se vyskytuje v budovách a stavbách. Působí proti dospělcům i larvám.

Návod k použití

Před použitím obsah obalu důkladně protřepejte.

Přípravek rozřeďte vodou v předepsaném poměru a vzniklou suspenzi aplikujte pomocí ručních nebo motorových postřikovačů.

Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže postřikovače předem naplněné do cca 2/3 vodou a pak doplňte vodou na požadovaný objem. Důkladně promíchejte. Opakování ošetření provádějte dle potřeby.

Dávkování

	Ředění	Aplikační dávka
Létající hmyz	0,8 %	50 ml/ m ²
Lezoucí hmyz	1,0 %	50 ml/ m ²
Vosy (hnízda)	1,0 %	dle potřeby

Bezpečnost a ochrana zdraví při manipulaci

S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

S57 Použijte vhodný obal, k zamezení kontaminace životního prostředí.

Při práci s přípravkem používejte ochranný pracovní oděv, gumové boty a rukavice, ochranný obličejový štít ŠP 15 nebo D1 s čepcem a respirátor vložkou typu A.

Při práci nejezte, nekuřte a nepijte. Po práci si umyjte ruce a obličej teplou vodou a mýdlem.

Nestříkejte na povrchy, kde se manipuluje s potravinami a na zařízení, která jsou pod elektrickým napětím.

Z ošetřovaných objektů je nutno odstranit nebalené potravinářské suroviny a výrobky. Balené je nutno v místě postřiku zakrýt. Plochy a zařízení, kde se manipuluje s potravinami se rovněž před postřikem zakryjí. V objektech živočišné výroby se vyvarujte přímých zásahů hospodářských zvířat postřikem. Neošetřujte krmiva. Zabraňte kontaminaci vodních zdrojů.

Dbejte na to, aby při práci nebyly přítomny další osoby. Vstup do ošetřených prostor je možný až po zaschnutí postřiku a vyvětrání.

Pokud se přípravek dostane do ohniska požáru, je třeba zabezpečit, aby kontaminovaná voda z hašení neunikala do okolí a nepronikla do kanalizace a vodních zdrojů

Příznaky otravy

Příznaky nejsou doposud známy. Může dojít k přechodnému dráždění pokožky, zejména v obličejí, a sliznic.

První pomoc

Při požití - vypláchněte ústa vodou. Nic nejzte a nepijte, nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařské ošetření.

Při zasažení očí - vyplachujte min. 15 minut proudem čisté vody. Vyhledejte lékařské ošetření.

Při potřísnění pokožky - odstraňte potřísněný oděv a pokožku omyjte vodou a mýdlem. Vyhledejte lékařské ošetření, pokud dráždění přetrvává.

Při nadýchání aerosolu - opusťte zamořený prostor. Zůstaňte v klidu a v teple. Vyhledejte lékařské ošetření.

Léčbu postiženého je možné konzultovat s toxikologickým informačním střediskem v Praze:

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 2 249 19 293.

Skladování

Přípravek skladujte v originálních uzavřených obalech, odděleně od poživatin, léků, krmiv, hnojiv a dezinfekčních přípravků a prázdných obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem. Při skladovací teplotě do 25°C je doba použitelnosti přípravku min. 2 roky od data výroby.

Namíchanou suspenzi neskladujte.

Likvidace obalů a případných zbytků přípravku

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení uloží na vyhrazené skládce, případně se spálí ve schválené spalovně, vybavené dvojestupňovým spalováním s teplotou 1 200 - 1 400°C ve druhém stupni a čištěním plyných zplodin. Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny. Případné zbytky přípravku se po nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly.

Číslo šarže a datum výroby: uvedeny na obalu

Vyrábí: Bayer CropScience S.A., Francie

V ČR registruje: Bayer s.r.o., Litvínovská 3, 190 21 Praha 9, tel. 266101111

Registrační číslo: REG-3371-06.06.03/15916

Obsah: 250 ml