



L120443 CZEC/111

# Celest<sup>®</sup> Extra 050 FS

Fungicidní mořidlo ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně osiva pšenice, tritikale a žita proti fusariózám, plísni sněžné, mazlavé sněti hladké, mazlavé sněti pšeničné a sněti zakrslé.

**Rizika fytoxicity:**

Pokud je CELEST EXTRA 050 FS používán v souladu s platným rozhodnutím o registraci a schválenou etiketou, je tolerantní vůči ošetřovaným plodinám. V případě pochybností se provede test klíčivosti a vzházivosti. Nedoporučuje se aplikovat CELEST EXTRA 050 FS na naklíčené, popraskané, odřené nebo jinak poškozené osivo. Ošetřované osivo musí mít velmi dobré semenářské parametry.

**První pomoc a bezpečnostní opatření na ochranu člověka a zvířat:**

Postupujte podle návodu k použití.

**Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a obalu po přípravku:**

Postupujte podle návodu k použití.

**Podmínky správného skladování:**

Přípravek se skladuje v originálních neporušených obalech, v suchých uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě od + 5 °C do + 35 °C. Chraňte před mrazem, přímým slunečním svitem, vlhkem a sálavým teplem.

**Tišeňové volání:**

Syngenta Czech, s.r.o., Praha: 222 090 411  
Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K.,  
+44 1484 538 444

20 litrů

syngenta



L120443 CZEC111

# Celest<sup>®</sup> Extra 050 FS

Fungicidní mořidlo ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně osiva pšenice, tritikale a žita proti fusariózám, plísní sněžné, mazlavé sněti hladké, mazlavé sněti pšeničné a sněti zakrslé.

**Rizika fytoxicity:**

Pokud je CELEST EXTRA 050 FS používán v souladu s platným rozhodnutím o registraci a schválenou etiketou, je tolerantní vůči ošetřovaným plodinám. V případě pochybnosti se provede test klíčivosti a vzházivosti. Nedoporučuje se aplikovat CELEST EXTRA 050 FS na naklíčené, popraskané, odřené nebo jinak poškozené osivo. Ošetřované osivo musí mít velmi dobré semenářské parametry.

**První pomoc a bezpečnostní opatření na ochranu člověka a zvířat:**

Postupujte podle návodu k použití.

**Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a obalu po přípravku:**

Postupujte podle návodu k použití.

**Podmínky správného skladování:**

Přípravek se skladuje v originálních neporušených obalech, v suchých uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě od + 5 °C do + 35 °C. Chraňte před mrazem, přímým slunečním svitem, vlhkem a sálavým teplem.

**Tisňové volání:**

Syngenta Czech, s.r.o., Praha: 222 090 411  
Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K.,  
+44 1484 538 444

20 litrů

syngenta



# **Přípravek na ochranu rostlin**

**Registrační číslo:** 4498-0

**Držitel rozhodnutí o registraci:** Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Švýcarsko  
**Právní zástupce v ČR:** Syngenta Czech s.r.o., Křenova 439/11, 162 00 Praha 6, tel: 222 090 411  
**Výrobce:** Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Švýcarsko

**Účinné látky:** 25 g/l difenoconazole

tj. cis,trans-3-chlor-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]fenyl 4-chlorfenyl éter

25 g/l fludioxonil

tj. 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile

**Pozor!**

**R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí**

**Přípravek není hořlavý S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí**

**S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv**

**S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání**

**36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít**

**S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc**

**S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody**

**S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení**

**Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení**

**S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný obal**

**Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí**

**Pytle od namořeného osiva musí být řádně označeny, nesmí být použity k jiným účelům**

**a musí být zlikvidovány ve schválených zařízeních**

**Namořené osivo nesmí být použito ke konzumním ani krmným účelům**

**SP1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem**

**(Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody/zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest)**

**Balení a hmotnost:** HDPE kanystr 20 l

**Datum výroby:** uvedeno na obalu

**Číslo šarže:** uvedeno na obalu

**Doba použitelnosti:** při dodržení stanovených podmínek skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby.

Po projití doby použitelnosti může být tento přípravek uváděn do oběhu a používán v rámci podnikání, jestliže se vyšetřením odpovídajícího vzorku prokáže, že jeho chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s podmínkami jeho registrace. Jestliže se tyto vlastnosti neprokáží, nakládá se s odpovídajícím množstvím přípravku jako s odpadem (zákon 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů).

**Fungicidní mořidlo ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně osiva pšenice, tritikale a žito proti fusariózám, plisni sněžné, mazlavé sněti hladké, mazlavé sněti pšeničné a sněti zakrslé.**

#### **Působení přípravku:**

CELEST EXTRA 050 FS je fungicidní mořidlo obsahující dvě účinné látky: difenoconazole a fludioxonil. Účinkuje proti hospodářsky významným druhům hub ze tříd Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (např. Cochliobolus, Fusarium, Septoria, Tilletia, Ustilago). Fludioxonil ze skupiny fenylpyrrolů je účinná látka odvozená z pyrrolnitrinu, přírodní antimykotické látky produkované půdními bakteriemi rodu Pseudomonas spp. Fludioxonil je širokospektrý fungicid s reziduálním účinkem. Je částečně přijímán semeny a omezeně translokován do klíčících rostlin.

Difenoconazole je širokospektrý systemicky působící triazolový fungicid. Je přijímán semeny a následně translokován do klíčících a vzházejících rostlin.

Při moření obilnin CELEST EXTRA 050 FS působí též na sněť stébelnou - Urocystis occulta, braničnatku plevovou - Septoria nodorum a Cochliobolus sativus.

#### **Návod k použití - indikace:**

<b>Plodina osivo</b>	<b>Škodlivý organismus</b>	<b>Aplikační dávka přípravku (l/1000kg osiva)</b>	<b>Dávka aplikační kapaliny (l/1000kg osiva)</b>	<b>Poznámka č.</b>
pšenice, tritikale, žito	fusariózy, plíseň sněžná, sněť mazlavá pšeničná, sněť mazlavá hladká,	1,5	0 - 8	1,2,3
	sněť zakrslá	2,0		

#### **Poznámka č. 1**

Kapalné moření přípravkem CELEST EXTRA 050 FS se provádí na schválených mořičkách, které zaručí přesné a rovnoměrné dávkování a pokrytí povrchu osiva mořidlem.

### **Poznámka č. 2**

CELEST EXTRA 050 FS může být souběžně aplikován s CETM, pomocným přípravkem k moření osiv, za pomoci technologie 100% aplikační proces.

### **Poznámka č. 3**

CELEST EXTRA 050 FS účinkuje proti fusariózám (*Fusarium spp.*), které způsobují hynutí klíčnicích a vzházejících rostlin. Je-li přípravek aplikován na osivo ozimých obilnin, tlumí výskyt fusariózy, které se spolupodílejí na chorobách pat stébel v jarním období po přezimování (*Fusarium graminearum*, *F. culmorum*, *F. avenaceum* aj.).

### **Rizika fytoxicity:**

Pokud je CELEST EXTRA 050 FS používán v souladu s platným rozhodnutím o registraci a schválenou etiketou, je tolerantní vůči ošetřovaným plodinám. V případě pochybností se provede test klíčivosti a vzházivosti. Nedoporučuje se aplikovat CELEST EXTRA 050 FS na naklíčené, popraskané, odřené nebo jinak poškozené osivo. Ošetřované osivo musí mít velmi dobré semenářské parametry.

### **Příprava mořící suspenze:**

Před použitím dobře promíchejte.

Pokud je přípravek používán ředěný vodou postupuje se následovně:

- míchací nádrž se naplní vodou,
- za neustálého míchání se přidá požadované množství přípravku CELEST EXTRA 050 FS,
- míchání suspenze pokračuje po celou dobu moření,
- suspenze musí být spotřebována do 24 hodin po přípravě.

### **První pomoc a bezpečnostní opatření na ochranu člověka a zvířat:**

Při požití:

Při náhodném požití podat 10 tablet aktivního uhlí + 0,5 litru vlažné vody. Nevyvolávat zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu.

Při zasažení oka:

Oči vymývat čistou vodou po dobu 15 minut a vyhledat lékaře.

Při zasažení pokožky:

Odstranit potřísněný oděv a zasažená místa omýt mýdlem a teplou vodou.

Při nadýchání:

Okamžitě přemístit zasaženou osobu na čerstvý vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit před chladem.

V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři. Informujte lékaře o poskytnuté první pomoci a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lze terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolání - toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Při práci s přípravkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky. Protichemický ochranný oděv z textilního materiálu (ČSN EN 368 a ČSN EN 369), uzavřené brýle nebo obličejový štít (ČSN EN 166), ústenku z filtračního materiálu (ČSN EN 142) nebo polomasku z filtračního materiálu (ČSN EN 149), čepici se štítkem nebo klobouk, gumové rukavice (ČSN EN 374-1), gumové nebo plastové holinky (ČSN EN 346). Při ředění přípravku navíc používejte zástěru z PVC nebo z pogumovaného textilu. Rovněž při jakékoli manipulaci s namořeným osivem je nezbytné používat gumové rukavice. Jestliže je moření prováděno v uzavřených objektech, je třeba zajistit dostatečné větrání. Namožené osivo musí být řádně označeno. Namožené osivo nesmí být použito ke konzumním nebo krmným účelům, smí být použito pouze k seti. Pytle od namořeného osiva musí být řádně označeny, nesmí být použity k jiným účelům a musí být zlikvidovány ve schválených zařízeních jako obaly od přípravků. Při práci a po ní až do slevčení ochranného oděvu a důkladného omytí celého těla teplou vodou a mýdlem není dovoleno jíst, pít a kouřit.

*Přípravek není hořlavý.*

Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, eventuálně pískem nebo zemínou. Vodu lze použít jen výjimečně a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem a pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména aby nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout půdu.

**Důležité upozornění:** při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin.

**Informace o vztahu k necílovým a užitečným organismům:**

Ošetřené osivo musí být správně vyseto a zahrnuto zemínou. Zbytky osiva nesmí být použity ke krmení zvířat a ptáků.

Riziko vyplývající z použití přípravku je při dodržení aplikačních dávek přijatelné pro volně žijící zvěř, včely, ptactvo, necílové členovce kromě včel, půdní makroorganismy a mikroorganismy a necílové rostliny.

Vo1: Přípravek je škodlivý pro ryby.

*Vo2: Přípravek je škodlivý pro živočichy sloužící za potravu rybám.*

*Vo3: Přípravek je škodlivý pro řasy.*

**Podmínky správného skladování:**

*Přípravek se skladuje v originálních neporušených obalech, v suchých uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě od + 5 °C do + 35 °C. Chraňte před mrazem, přímým slunečním svitem, vlhkem a sálavým teplem.*

**Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a obalu po přípravku:**

*Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně s teplotou 1200 °C - 1400 °C ve druhém stupni a čištěním plyných zplodin. Pytle od namořených osiv se likvidují ve schválených zařízeních jako prázdné obaly od přípravků. Případné zbytky přípravku se po smísení s hořlavým materiálem (pilinami) spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly. Likvidace aspiračního prachu a smetků kontaminovaných přípravkem se likvidují ve schválené spalovně stejným způsobem jako prázdné obaly.*

**Upozornění:**

*Riziko za poškození vyplývající z faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel.*

*Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.*

® Registrovaná ochranná známka společnosti Syngenta

**TEXT AREA**  
**122x140mm**

**TEXT AREA**  
**122x140mm**