

FeSex-CHALCO

10 ks Feromonový odparník na lákání obou pohlaví lýkožrouta lesklého (*Pityogenes chalcographus*) v lesních porostech (smrk).

Prostředek je tvořen odparníkem, který obsahuje kombinaci biologicky aktivních látek tvořících agregační feromon.

Návod k použití: Při integrované ochraně smrkových porostů se přípravek používá na monitorování a k signalizaci náletu. Odparník se vyvěšuje jak v jednotlivých lapácích (šterbinových, barierových, přistávacích) tak skupinách lapáků (např. 3 šterbinové nebo barierové), které jsou umístěny cca 10 m od zdravých porostů a cca 15 m od oslabených porostů a od sebe navzájem cca 20 až 30 m (podle intenzity napadení). Látky tvořící feromon prostupují stěnou fólie odparníku, který se po vyjmutí z transportního obalu používá bez jakékoliv úpravy. První odparníky se umístí do lapačů před jarním rojením lýkožrouta lesklého (tj. cca březen/duben, teploty 16 až 18° C). Druhé odparníky se vyvěšují před druhým rojením, tj. konec června/začátek července. V případě výskytu třetí generace se další odparníky vyvěšují koncem srpna.

Účinnost je po vyvěšení 10 týdnů.

Účinné složky: 2-methyl-3-butyn-2-ol (76-82%), chalcogran (5-8%), alfa-pinen (10-15%), methylester kyseliny 2,4-dekadienové (1-2%)

VAROVNÉ UPOZORNĚNÍ!
CHEMICKÝ PROSTŘEDEK



F vysoce hořlavý



Xi dráždivý

R 11 Vysoce hořlavý. R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. S 23 Nevdechujte páry. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. S 35 Tento obal a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. S 62 Po požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. SP 1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem.

Bezpečnostní opatření: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Při práci s odparníky používejte protichemický ochranný oděv z textilního materiálu (ČSN EN 368 a ŠN EN 369), gumové rukavice (ČSN EN 374-1) a gumové nebo plastové holinky (ČSN EN 346).

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:

Expozice vodních organismů je s ohledem na povahu přípravku a způsob jeho použití vyloučena.

Pomocný prostředek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel.

První pomoc:

Při zasažení očí: Vyplachovat proudem čisté vody po dobu nejméně 15 minut. Pokud přetrvává podráždění, vyhledat lékaře.

Při zasažení pokožky: Odstranit potřísněný oděv, zasažená místa umýt teplou vodou a mýdlem.

Při nadýchání: Přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit klidovou polohu. Pokud přetrvává nevolnost vyhledat lékaře.

V případě potřeby lze konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Toxikologické informační středisko – Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 1, tel. 224919293

Balení: Al-sáček obsahuje 10 ks odparníků a v každém je 2,5 až 2,8 g účinného roztoku

Doba použití: 24 měsíců od data výroby

Ochranná lhůta: AT

Termín ošetření: III. až IX.

Skladování: Skladuje se v neporušených obalech odděleně od potravin a krmiv při teplotě do 10° C.

Výrobce: Karel Ubik – U-Spektrum, Bítovská 1220, 140 00 Praha 4

Distributor: L.E.S. CR, s.r.o., Areál VÚLHM, Jíloviště – Strnady, 156 04 Praha 5

Tel. 257 922 638, 603 434 989, e-mail lescr@mbox.vol.cz

Likvidace: Použité a případně poškozené odparníky se likvidují jako nebezpečný odpad.

Číslo šarže a použitelné do:

Číslo zápisu do úředního registru: 1682-0C