

LANIRAT® PG

Požerová nástraha ve formě červeně zbarvených granulí k hubení škodlivých hlodavců jako je potkan (*Rattus norvegicus*), krysa (*Rattus rattus*), myšice (*Apodemus sp.*) a myš domácí (*Mus musculus*) v uzavřených objektech.

Složení: 0,005 % (0,05 g v 1 kg) bromadiolone
99,995 % atraktanty a pojidla

Pozor !

Jed na potkany, krysy, myšice a myši domácí!
Obsahuje vysoce toxický antikoagulant bromadiolon!
R 20/21/22: Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.
R 55: Toxický pro živočichy.
S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
S 20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při práci.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 28: Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody.
S 37: Používejte vhodné ochranné rukavice.
S 46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tuto etiketu.
S 58: Zneškodňujte jako nebezpečný odpad.
Přípravek nesmí být použit jinak, než je uvedeno v návodu k použití!
Nepokládejte na místa, kde by byl dosažitelný pro domácí nebo hospodářská zvířata!
Nesmí být použit ve volné přírodě!

Vlastnosti:

Lanirat® PG je antikoagulantní rodenticid druhé generace. Působí i na populace rezistentní vůči antikoagulantům 1. generace. Působí na hlodavce smrtelně již při jednorázovém požití, ale má i kumulativní účinky. Hlodavci je nástraha velmi dobře přijímána.

Mechanismus účinku:

Lanirat® PG snižuje srážlivost krve u hlodavců a zvyšuje propustnost krevních cest, což vede k zevnímu i vnitřnímu krvácení a posléze k uhybnutí.

Dávkování a způsob použití:

Nástraha se pokládá na místa největšího výskytu hlodavců, zejména do blízkosti východů z nor, k obvyklým zdrojům potravy a vody a podél přístupových stezek k nim. Nástrahy pokládat na vhodné podložky nebo do jedových staniček.
Krysy a potkani: Přibližně 1 až 5 hromádek o hmotnosti asi 100 g na 100 m².

Myš domácí a myšice: Přibližně 1 až 3 hromádky o hmotnosti asi 25 g na 100 m².

Nástrahu je nutno doplňovat tak dlouho, pokud trvá její odběr. Otrávení hlodavci hynou za asi 4 - 10 dnů po přijetí letální dávky.

Při deratizačních akcích všeho druhu je nutné před jejich zahájením provést důkladnou očistu areálu, zejména odstranit všechny volně dostupné zdroje potravy hlodavců a zabránit jejich přístupu ke skladovaným potravinám a krmivům.

Ošetřené areály je nutno označit výstražnými nápisy a zabránit do nich přístup dětem a nepovolaným osobám. Nástrahy musí být kladeny takovým způsobem, aby nemohly být zneužity, neohrožovaly domácí a hospodářská zvířata a nemohly kontaminovat potraviny nebo krmiva. Při kladení je nutno používat jedové staničky nebo jiné vhodné podložky pod nástrahy.

Po ukončení akce je nutné odstranit zbytky nástrah. Zbytky se zpětně použijí ke kladení nástrah. Uhybnulá zvířata zakopejte na vyhrazeném místě.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Při kladení používat vhodné ochranné rukavice. Při práci není dovoleno jíst, pít, kouřit. Po práci je nutno se umýt vodou a mýdlem.

Příznaky otravy:

Krátce po požití nevolnost, zvracení. Po několika hodinách až dnech krvácení do pokožky, tvorba modřin, močení krve, krvavá stolice a krvácení z nosu a dásní.

První pomoc:

Při požití vypít asi půl litru vlažné vody s 10 tabletami medicijního uhlí a drážděním hrdla vyvolat zvracení. Při zasažení očí vymývat 10 - 15 min. proudem čisté vlažné vody. Pokožku důkladně omýt vodou a mýdlem.

Postiženého předat k dalšímu ošetření lékaři s informací o přípravku a o poskytnuté první pomoci. Antidotem v případě otravy je vitamín K 1, jehož dávku určí lékař. Léčbu postiženého je možno konzultovat s toxikologickým informačním střediskem v Praze: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93.

Skladování:

Lanirat® PG se skladuje odděleně od potravin, nápojů, krmiv a chemických látek. Pachy z těchto látek mohou negativně ovlivnit přijímání nástrahy hlodavci. Prázdný obal od přípravku uložit a likvidovat jako nebezpečný odpad.

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby v původních neotevřených obalech.

Balení: 5 kg, 25 kg

Výrobce, oznamovatel: PROST, a.s., Třebíčská 979, 675 71 Náměšť n. Osl.

tel., fax: 568 620 158, www.prost.as

Vyrobeno z účinné látky firmy NOVARTIS Švýcarsko

Lanirat® je registrovaná obchodní známka firmy NOVARTIS Švýcarsko

Potvrzení o oznámení MZ ČR č.j.: REG-3371-27.05.03/14543
PND: Pt - 04 - 93

Nebezpečný pro
životní prostředí



N

Datum výroby:

Číslo šarže: