

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

LENTACOL

Repelentní přípravek k ochraně jehličnatých a listnatých kultur proti okusu.

Účinná látka: **t h i r a m 10 %**
tj. tetramethylthiuramdisulfid

Xn



Zdraví škodlivý

N



Nebezpečný pro
životní prostředí

P O Z O R !

R 50/53: VYSOCE TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, MŮŽE VYVOLAT DLOUHODOBÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY VE VODNÍM PROSTŘEDÍ.

R 68: MOŽNÉ NEBEZPEČÍ NEVRATNÝCH ÚČINKŮ.

S 2: UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

S 13: UCHOVÁVEJTE ODDĚLENĚ OD POTRAVIN, NÁPOJŮ A KRMIV.

S 20/21: NEJEZTE, NEPIJTE A NEKUŘTE PŘI POUŽÍVÁNÍ.

S 24/25: ZAMEZTE STYKU S KŮŽÍ A OČIMA.

S 37: POUŽÍVEJTE VHODNÉ OCHRANNÉ RUKAVICE.

S 56: ZNEŠKODNĚTE TENTO MATERIÁL A JEHO OBAL VE SBĚRNÉM MÍSTĚ PRO ZVLÁŠTNÍ NEBO NEBEZPEČNÉ ODPADY

S 60: TENTO MATERIÁL A JEHO OBAL MUSÍ BÝT ZNEŠKODNĚNÝ JAKO NEBEZPEČNÝ ODPAD.

DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Registrační číslo: 3847-1

Držitel rozhodnutí o registraci: NUFARM GmbH & CoKG, St.Peter Str.25,
Linz, Rakousko

Výrobce: NUFARM GmbH & CoKG, St.Peter Str.25,
Linz, Rakousko

**Právní zástupce v ČR
a distributor:** F&N Agro Česká republika s.r.o.
Na Maninách 7, 170 00 Praha 7, tel.: 283 871 701

Balení a hmotnost: PE – kontejner 6 kg

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Doba použití: 2 roky od data výroby

Po projití doby použitelnosti může být tento přípravek používán v rámci podnikání pouze tehdy, jestliže se na základě analýzy odpovídajícího vzorku prokáže, že chemické a fyzikální vlastnosti přípravku se shodují s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o jeho registraci (§ 47 zákona č. 326/2004 Sb.). Jestliže se tyto vlastnosti neprokáží, nakládá se s odpovídajícím množstvím přípravku jako s odpadem (zákon č. 188/2004 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů).

Působení přípravku:

Lentacol obsahuje účinnou repelentní látku s chuťovým repelentním účinkem, odpuzuje též vizuálně vytvořením bílého filmu na výhonicích rostlin. Chrání rostliny před okusem především letních letorostů, lze ho použít i k ochraně kultur proti zimnímu okusu.

Návod k použití – indikace:

Plodina	Škodlivý činitel	Dávka	Poznámka
Jehličnaté a listnaté kultury	Zimní a letní okus	4-5 kg/1000 sazenic	nátěr bez ředění při postřiku ředit 1:1-2

Upřesnění podmínek aplikace:

Lentacol je trvanlivý, vůči jehličnanům a listnáčům neškodný přípravek. Může být použit k letnímu i zimnímu ošetření sazenic a mladých výhonků, přičemž nepoškozuje ani mladé nevyzrálé letorosty. Aplikuje se nátěrem vrcholů sazenic štětcem, rukavicí nebo namáčením vrcholů výhonků do neředěného přípravku. Před ředěním je třeba přípravek rozmíchat. K aplikaci postřikem se používají tlakové membránové postřikovače s kuželovou tryskou. Tixotropní vlastnosti snižují stékavost přípravku. Přípravek zasychá poměrně rychle. Aplikaci je možno provádět při teplotách do bodu mrazu bez následků odlupování či sprášení filmu jakož i snížení repelentního účinku. Přípravkem je možno chránit i vlhké sazenice, které však musí alespoň částečně oschnout.

Termín ošetření:

V době nejintenzivnějšího růstu letorostů. Ošetření je nutné podle potřeby opakovat.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:

Přípravek je klasifikován jako hořlavina III.třídy!

Dostane-li se přípravek do ohniska požáru, je nutno hasit požár hasební pěnou, pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen vyjímečně a to pouze ve formě jemného zmlžování, je-li dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nepronikla z prostoru požářiště do spodních nebo povrchových vod ani do veřejné kanalizace. Při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, protože při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin.

Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy nesmí zasáhnout zdroje vod podzemních ani recipienty vod povrchových.

Podmínky správného skladování:

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5 až 30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chránit před mrazem a přímým slunečním světlem.

Způsob likvidace obalu, neupotřebitelných zbytků, postřikové kapaliny a oplachových vod:

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo se uloží na vyhrazené schválené skládce ke spálení ve schválené spalovně vybavené dvojestupňovým spalováním s teplotou 1200-1400 °C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin. Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny.

Případné zbytky přípravku se po eventuelním nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly.

Všechny pomůcky, především postřikovače musí být po skončení práce důkladně

propláchnuté. Zaschlý přípravek se dá jen velmi těžko odstranit. Funkční části postřikovačů je třeba občas rozebrat a vymýt od možných usazenin.

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a domácích zvířat:

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod na použití!

Při práci s přípravkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky. Protichemický ochranný oděv z tkaného textilního materiálu (ČSN EN 368 a ČSN EN 369), uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít (ČSN EN 166), ústenku nebo polomasku z textilního materiálu (respirátor) (ČSN EN 149), čepici se štítkem nebo klobouk, gumové rukavice (ČSN EN 374-1), gumové boty (ČSN EN 346). Při ředění přípravku navíc používejte zástěru z PVC nebo pogumovaného textilu.

Postřik se smí provádět jen za bezvětří nebo mírného vánku a v tom případě ve směru po větru od pracujících.

Při používání přípravku a po něm až do svlečení ochranného oděvu a důkladného omytí celého těla teplou vodou a mýdlem nejezte, nepijte a nekuřte!

Důležité upozornění: Při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin.

První pomoc:

Nikdy nepodávejte tekutiny, nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezvědomí nebo má křeče.

Při požití:

Podat postiženému cca 0,5 l pitné vody, příp. s několika tabletami medicínálního uhlí.

Nevyvolávat zvracení.

Nepodávat mléko a alkohol

Při zasažení očí:

Vymývat oči proudem pitné vody po dobu 10-15 minut. Při přetrvávajícím podráždění vyhledat lékařské ošetření.

Při zasažení pokožky:

Odstranit zasažený oděv, pokožku omýt teplou vodou a mýdlem.

Při nadýchání:

Vynést postiženého na čerstvý vzduch, zajistit klidovou polohu a chránit před chladem.

V případě potřeby je možné intoxikace konzultovat:

Toxikologické informační středisko, klinika nemocí z povolání, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel.: 224 91 92 93, fax: 224 91 45 70.

Dodatková informace držitele registrace přípravku:

Nufarm GmbH & Co KG neposkytuje žádnou vyjádřenou či implicitní záruku za jiné za jiné použití přípravku než je definováno výše. Uživatel přebírá plnou zodpovědnost za veškerá rizika z použití, manipulace a skladování přípravku vyplývající, pokud se způsob použití, manipulace a skladování odlišují od instrukcí v etiketě.