


Koz oc 15.1.08 lot



RECERVIN®

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN



dráždivý

Speciální postřikový přípravek k ochraně jehličnanů a listnáčů proti letnímu loupání a zimnímu ohryzu zvěří.

Údaje o výrobku: Recervin je stříkatelná pastovitá směs ředitelná vodou, šedohnědé barvy, charakteristického zápachu, obsahující čichové a chuťové repelentní látky (přírodního a syntetického původu).

Účinná látka: rezidua destilace tuků 9,4 %

Označení z hlediska speciálních rizik přípravku: R 36/37 - Dráždí oči a dýchací orgány, R 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

Pokyny pro bezpečné zacházení: S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 20/21 - Nejezte, nepijte a nekuřte při používání, S 24/25 - Zamezte styku s kůží a očima, S 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, S 28 - Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody, S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo ochranný štít, S 46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod k použití!

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

SP1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest.

Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních i povrchových vod. Pokud není toto pásmo rozděleno na vnitřní a vnější část, je vyloučen z použití v celém 2. pásmu hygienické ochrany (PHO 6). Přípravek je zakázáno použít jako celoplošný postřik v blízkosti vodotečí.

Zařazení z hlediska ochrany včel, zvěře a ryb: Riziko vyplývající z použití přípravku je při dodržení aplikačních dávek a správné aplikaci pro včely, zvěř, ptáky a pro populace všech druhů užitečných členovců přijatelné.

Rozsah použití: Recervin je určen výhradně k ochraně kmenů a kořenových náběhů jehličnatých a listnatých stromů proti letnímu loupání a zimnímu ohryzu zvěří. Jehličnany je možno ošetřit celoplošně, u listnáčů s hladkým povrchem kůry pouze bodováním nebo v pruzích. Aplikaci nelze provádět při teplotách nižších než +5 °C a na zmrzlém povrchu dřeviny. Po ošetření musí přípravek alespoň částečně zaschnout, aby nebyl splaven deštěm. Správně aplikovaný přípravek zajišťuje ochranu proti letnímu loupání a zimnímu ohryzu zvěří až 8 let. Delší účinnost přípravku se zajišťuje očištěním kmene (kartáčem, drsnou rukavicí) od šupin kůry, prachu, lišejníků a pod.

Údaje o použití: Recervin je určen pro přímou aplikaci postřikem. Před aplikací je nutno přípravek řádně promíchat. V případě zhoustnutí přípravku jej za stálého míchání naedit vodou v maximálním poměru 3 díly přípravku na 1 díl vody (vodu vždy naléváme za stálého míchání do přípravku, nikdy naopak). Větším ředěním se snižuje repelentní účinnost a mohlo by dojít k porušení suspenze. Naředě se však pouze takové množství přípravku, které lze okamžitě spotřebovat. Připravovat zásobní naředěný přípravek pro aplikaci v následujících směnách se nedoporučuje. Po zaschnutí je přípravek vodou nerozpuštěný.

K postřiků jsou vhodné tlakové postřikovací přístroje s membránovým čerpadlem a s tryskou o průměru 1 - 1,2 mm. Při plnění přístroje je třeba procedit přípravek sítím o velikosti ok do 1 mm.

Stromy ošetřené postřikem není nutné vyvětvovat. Přípravku se nanáší pouze takové množství, aby nedocházelo ke stékání. Při eventuální aplikaci nátěrem štětcem nebo kartáčem se nesmí přípravek opakovaně roztírat. Na celoplošně ošetřeném kmenu se vytvoří souvislá vrstva hnědé barvy, která po zaschnutí zčerná a poskytuje dlouhodobou ochranu před letním loupáním a zimním ohryzu zvěří.

Pomůcky a přístroje, použité při práci s Recervinem, je třeba ihned po použití vymýt dokonale 3% roztokem sody ve vodě. Funkční část postřikovačů je nutné rozebrat a dokonale vyčistit od možné usazeniny proplachem vodou ještě před zaschnutím přípravku.

oblast použití	účel použití	kg / 100 stromů
RECERVIN		
lesní dřeviny	ohryz a loupání kůry	110 - 130 kg

Upozornění: Před aplikací nesmí být přípravek vystaven vyšší teplotě než je maximální teplota skladovací (zákaz přímého rychlého ohřevu zdroji tepla o vyšší teplotě). Výrobce bere záruku za kvalitu výrobku ve smyslu platné PN. Protože však loupání a ohryz zvěří je ovlivňován řadou vnějších vlivů, jako dostupností potravy, sněhovou pokrývkou, zazvěřením, zdravotním stavem zvěře apod., neručí za eventuální poškození ošetřených kultur zvěří. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Případné změny v rozsahu použití jsou uvedeny v platném Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa.

Bezpečnostní opatření: Při práci s přípravkem používejte schválené ochranné pomůcky. Protichemický ochranný oděv z tkaneho textilního materiálu (ČSN EN 368 a ČSN EN 369), čepice se štítem nebo koobouk, uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít (ČSN EN166), ústenku nebo polomasku z textilního materiálu (respirátor) (ČSN EN 149), gumové rukavice (ČSN EN 374-1), gumové boty (ČSN EN 346). Při přípravě aplikační kapaliny navíc používejte zástěru z PVC nebo pogumovaného textilu. Při práci a po ní, až do slevě ochranného oděvu a důkladného omytí teplou vodou a mýdlem, není dovoleno jíst, pít a kouřit. Znečištěné pracovní oděvy lze vyčistit teplou vodou a 3% roztokem sody ve vodě nebo běžným saponátem. V případě, že přípravek již zaschl je nutno zároveň použít i mechanický způsob čištění, např. tvrdší kartáč. Používejte ochranné rukavice. Přípravek není hořlavou kapalinou. Obsahuje jako rozpouštědlo vodu s přídavkem xylenu. S vodou se mísi pouze do zaschnutí pasty. Pokud se dostane do ohniska požáru, je třeba zabezpečit, aby kontaminovaná hasební voda, pokud byla při hašení požáru použita, nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí, zejména nesmí proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů podzemních a povrchových vod a nesmí zasáhnout zemědělskou půdu. Důležité upozornění: Při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření mohou vznikat toxické zplodiny.

První pomoc: Obecné zásady první pomoci:

Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při stavech ohrožujících život je třeba přednostně provadět resuscitaci:

- postížení nedýchá** - je nutné okamžitě provádět umělé dýchání
- zástava srdce** - je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce
- běžavé oděv** - je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy

- a) při zasažení pokožky** - odložte potřísněný oděv, omyjte postižené místo velkým množstvím vody, pokud nedošlo k poškození pokožky (poranění) je možné použít i mýdlo - zajistěte lékařské ošetření
- b) při zasažení očí** - ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím), výplach provádějte nejméně 10 minut, - zajistěte lékařské ošetření
- c) při požití** - okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo etiketu.
- d) při nadýchání** - okamžitě přerušete expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv), - zajistěte postiženého proti prochlazení, - zajistěte lékařské ošetření

Ošetřující lékař může další léčbu konzultovat s toxikologickým střediskem v Praze, Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon: 224 91 92 93.

Způsob likvidace obalu a neupotřebitelného zbytku: Prázdňé obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí mohou předat k recyklaci do sběru nebo se spálí ve schválené spalovně, vybavené dvojitým spalováním s teplotou 1200 - 1400 °C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin. Oplachové vody lze použít na přípravu postřikových kapalin, je-li to možné v místě aplikace přípravku. Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jichy se vylijí do mělké rýhy na ošetřeném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních a povrchových vod. Případné zbytky přípravku se po nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně stejných parametrů jako obaly. Obaly se zaschlými zbytky přípravku lze vyčistit mechanicky jemnou deformací PP kbelíku, kdy většina přilepeného zbytku přípravku z deformovaných stěn opadá. S takto vzniklým materiálem se zachází stejně jako s ostatními zbytky přípravku.

Podmínky správného skladování: Recervin skladujte v originálních obalech v čistých a uzamykatelných skladech, oddělené od potravin, krmiv, dezinfekčních přípravků, hnojiv, hořlavín a prázdňých obalů od těchto látek. Skladujte při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním svitem. Stejně podmínky dodržujte při přípravě přípravku. Uvedené skladovací podmínky je nezbytné nutně dodržovat, jejich nerespektování vede ke znehodnocení přípravku. Spotřebujte pokud možno ještě v roce výroby.

Doba použití: 2 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek v původních neporušených obalech. Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci: NeraAgro, spol. s r.o., Ul.Práce 657, Neratovice, Tel.: 315 663 181 IČ 261 33 733

Hmotnost : 10 kg

Registrační číslo: 1467 - 2
Datum výroby a číslo výrobní šarže:
Číslo PN : 66 - 014
Balení: kbelík PP s víkem