

# **ETIKETA**

Přípravek na ochranu rostlin

Obchodní název : **REPELAN**®

REPELAN nátěrový, ekologicky šetrný repelentní přípravek ve formě pasty bez potřeby ředění určený na ochranu lesních dřevin proti okusu spárkatou zvěří. Účinný je proti jelení a mufloní zvěři.

## **Složení :**

Pastovitá směs upravených přírodních látek obsahující lanolin, metylester řepkového oleje, živice, silice a anorganická plnidla: siloxid + titanová běloba. Repelentně působící přísady ve složkách přípravku svým zápachem odpuzují zvěř.

Registrační číslo přípravku : 4410-0

Držitel rozhodnutí o registraci : Fytofarm spol. s.r.o. Dúbravská cesta 21  
845 08 Bratislava 45, Slovensko

Právní zástupce a distributor v ČR : Fytofarm CZ s.r.o. Dlouhá 1360,  
276 01 Mělník, tel / fax : 315 671168, 670037  
E-mail : [fytofarm.cz@tiscali.cz](mailto:fytofarm.cz@tiscali.cz)

Výrobce přípravku : Fytofarm spol. s.r.o. Bratislava, Slovensko

## **Upozornění :**

R22 Škodlivý po požití  
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí  
S13 Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv pro zvířata  
S20/21 Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte  
S37 Noste vhodné ( pracovní ) rukavice  
Z4 Pro domácí, hospodářské a volně žijící zvířata relativně neškodný  
Vt5 Přípravek je pro ptáky relativně neškodný při dodržení předepsané dávky nebo koncentrace  
Vo4 Pro ryby a ostatní vodní živočichy téměř nejedový! Přípravek se nehodí pro populaci: dešťovky  
Vč3 Riziko vyplývající z použití přípravku při dodržení předepsané dávky nebo koncentrace pro včely zanedbatelné

**Bezpečnost a ochrana zdraví při práci :** Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Nejezte, nepijte a nekuřte při práci. Po skončení práce si umyjte ruce vodou a mýdlem.

## **První pomoc :**

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.  
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při požití nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tuto etiketu.

**Balení a obsah :** 0,5 kg PE dóza, 2,5 kg PE vědro

**Datum výroby :** na obale

**Číslo šarže :**

**Doba použití :** 18 měsíců od data výroby, při dodržení podmínek správného skladování

**Návod k použití :**

Plodina	Škodlivý činitel	Dávka	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka
lesní porosty, jehličnany i listnáče	zvěř (jelení, mufloní) – okus	0,7 – 1,5kg na 1000 ks 3 – 5letých stromků	-	aplikace na terminální výhony stromků, od poloviny září i při jarní výsadbě ( na zdřevnatělé výhony )
lesní porosty, jehličnany i listnáče	zvěř (jelení, mufloní) – okus	1,5 – 2,5 kg na 1000 ks starších stromků	-	Aplikace na terminální výhony stromků, od poloviny září i při jarní výsadbě ( na zdřevnatělé výhony )

Aplikujte na podzim, od poloviny září, po zdřevnatění výhonků. Přípravek je možno použít na zdřevnatělé výhonky stromků při jarní výsadbě. Je přímo připravený na aplikaci, nemusí se ředit a míchat. Nanášejte jej za použití gumových rukavic s textilní vložkou. Přípravek působí pachovou složkou, ne silou nátěru! Nenanášejte ho v silné vrstvě. Tenkou vrstvu přípravku nanášejte přerušovaně na terminál, včetně vrcholového pupenu tak, aby se nezabránilo jeho rašení. Pro jehličnaté dřeviny doporučujeme mimo terminálního výhonu bodově ošetřit i jeden nebo dva výhony prvního přeslenu. Listnáče lze ošetřovat až po opadu listů. Přípravek je možno aplikovat i na mokré dřeviny, za deštivého počasí, při sněžení a mírných mrazech, pokud to konzistence přípravku dovolí. Nehrozí smytí deštěm. **Přípravek působí po dobu 10 měsíců a chrání tak dřeviny i v období letních okusů.** Nenařívajte nad plamenem, nebo přímým ohněm!

**První pomoc:** Při náhodném kontaktu s očima vyplachujte proudem pitné vody. Pokud zčervenání očí trvá, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Při kontaktu s pokožkou umyjte postižené místo teplou vodou a mýdlem, resp. vhodnou mycí pastou.

**Bezpečnostní opatření:** Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oblek, ochranné rukavice a obuv ) a dodržujte základní hygienické zásady! Nejezte , nepijte, nekuřte!

#### **Skladování :**

Přípravek skladujte v suchých skladech, hygienicky čistých, dobře větratelných a uzavřených, v původních neporušených obalech, odděleně od poživatin, krmiv, hnojiv, léků, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě nad + 13 °C. Při nižší teplotě přípravek tuhne, avšak není znehodnocen. Ohřátím na uvedenou teplotu zabezpečíte jeho původní stav.

#### **Způsob likvidace :**

Obaly z plastu po vyprázdnění a znehodnocení odevzdejte do separovaného sběru.