

NOVARTIS

Program proti mouchám

**S p y**™**Obsahuje Spinosad • Obsahuje feromon****Je založen na cukerné bázi • Je bezpečný pro hospodářská zvířata****Obsah:**

1 váh. % Spinosadu\*, 0,04 váh.% (Z)-9-tricosenu

Obsahuje jako hořkou látku Bitrex\*\*

**Návod k použití****Aplikované množství (koncentrace):**

Množství návnady, které se má použít, musí odpovídat poměru - 500 g prostředku SPY ošetříme 200 m<sup>2</sup> celkové podlahové plochy zamořené budovy. Nástraha se aplikuje cíleně jen na zamořená místa v budově, kde mouchy sedají nebo kde se živí.

**Doba aplikace:**

Návnadu rozmístíte dříve, než se populace hmyzu nepříjemně rozmnoží. Je-li před ošetřením populace hmyzu vysoká, použijte k rychlému omezení množství dospělých jedinců smrtící sprej, odstraňte všechny nečistoty (hnůj) a kde je to možné, aplikujte larvicidní ošetření.

**Způsoby aplikace:**

K aplikaci SPY ve stáji (chlévě) použijte jednu nebo kombinaci následujících technik:

***Rozptýlená návnada:***

Rozmístíte SPY rovnoměrně ve stáji (chlévě) a okolí na místech, kde se mouchy zdržují a na plochách, na něž usedají, jako jsou: okenní parapety a římsy, horní části zdí, okraje chodníků.

***Lokální návnada:***

Naneste SPY stejnoměrně na jednotlivá místa, na plechové misky tak, aby nevznikly hromádky. Na 200 m<sup>2</sup> podlahové plochy, na níž se mouchy zdržují, musí být nejméně 10 stanovišť, misek.

***Zavěšená návnada (mucholapky):***

K aplikaci ve formě mucholapek lehce navlhčete jednu stranu tvrdšího papíru šlehaným vejcem, pivem, colou nebo škrobovým lepidlem na tapety, ještě za vlhka papír poprašte SPY a nechte vyschnout tak, aby se granule přilepily. Setřeste

nepřilepené granule. Utvořte alespoň 25 závěsných návnad na 200 m<sup>2</sup> podlahové plochy, kde se mouchy zdržují.

**Natřená návnada:**

V kbelíku zamíchejte 2kg SPY do 2 – 4l teplé vody a **důkladně** promíchejte až se granule úplně rozpustí. Vzniklým roztokem pomocí malířské štětky **natřete 800 m<sup>2</sup>** plochy, kde se mouchy shromažďují. Plochy mohou být spojitě nebo je možno provést lokální nátěr. Vzhledem ke žlutému barvivu použitému v návnadě nepoužívejte tento způsob u povrchů, kde by žluté zbarvení bylo na závadu.

**Nastříkaná návnada:**

V kbelíku rozmíchejte 2 kg SPY přípravku a 4l teplé vody a **důkladně** promíchejte, aby se granule úplně rozpustily. Nepokoušejte se míchat granule s vodou v postřikovacím přístroji. Roztok vlijte do tlakového postřikovače teprve až jsou granule úplně rozpuštěny a pak jej nastříkejte na 800 m<sup>2</sup> plochy, kde se mouchy shromažďují. Před použitím protřepete. Roztok ihned použijte. Postřikovač ihned po použití **vypláchněte** a vyčistěte, aby se neucpal suchými zbytky. Připravujte jen množství potřebné k okamžitému použití. Vzhledem ke žlutému barvivu použitému v návnadě nepoužívejte tento způsob u povrchů, kde by žluté zbarvení bylo na závadu.

**Místa ve stáji (chlěvě), kde se má návnada umístit:**

Bez ohledu na zvolený způsob aplikace je důležité umístit vypočítané množství SPY jen na zamořená místa, kde mouchy sedají nebo kde se živí.

**Intervaly opakované aplikace:**

Za normálních podmínek SPY účinně potlačí populaci hmyzu po dobu 3 - 5 týdnů. Ošetření opakujte podle potřeby.

**Likvidace obalů:**

Prázdné obaly likvidujte v souladu s místními předpisy.

**Upozornění:**

Skladujte v původních obalech bez přístupu slunečního světla, na chladném, suchém a bezpečném místě. **Maximální teplota skladování 30°C, minimální teplota skladování -10°C.** Obal ihned po odebrání výrobku těsně uzavřete. Uchovávejte mimo dosah dětí, neskladujte společně s potravinami, nápoji a krmivy pro zvířata. Při použití nejezte, nepijte, nekuřte.

**Odpovědnost:**

Uživatel plně odpovídá za škody, které byly zapříčiněny faktory, které výrobce nemůže ovlivnit. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným skladováním nebo použitím přípravku.

**Výrobce:**

Dow AgroSciences

**Držitel registračního rozhodnutí:**

Novartis s.r.o. Česká republika



**Číslo šarže:** uvedeno na obalu  
**Datum výroby:** uvedeno na obalu  
**Datum expirace:** uvedeno na obalu

<sup>TM</sup> = ochranná známka Novartis AG

\* = Spy je výrobek Dow AgroSciences

\*\* = ochranná známka Macfarlan Smith Ltd.