

Nebezpečné komponenty: Cislo CAS: 029232937
 pirimifos-methyl
 cypermethrin 052315078
 chlorfentanil draselný 003811-04-9
 Cislo CAS: 02495285
 Cislo ES (EINECS): 223-289-7

POZOR! OBSAHUJE ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ ORGANOFOSFÁT (přímip-
 hosomefthyl) A PYRETHROID (cypermethrin). DRÁŽDÍ OČI A KŮŽI
 (R 36/38). PŘIPRAVEK OHROŽUJE ZDRAVÍ PŘI POŽITÍ A MAJICHÁNÍ.
 MŮŽE VYVOLAT SENZIBILIZACI PŘI STYKU S KŮŽÍ (R 43) A SLIZNICEMI.
 TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANIZMY (R 51). MŮŽE VYVOLAT
 DLOUHODOBÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY VE VODNÍM PROSTŘEDÍ (R 53).
 PRO VČELY JEDOVATÝ VYSOCE HOŘLAVÝ (R 11) UCHOVÁVEJTE
 UZAMČENÉ A MIMO DOSAH DĚTÍ (S 2). PŘIPRAVEK MĚSÍ BŮ
 ICN: 40
 OBALOVA ŠKUPINA: II
 ADR 4.1.1
 UN 1325
 vysoké
 hořlavý

ULTIMATE SUPER SG

ULTIMATE SUPER SG

Účinné látky: pirimifos-methyl 7,13% váhově (8,55 gramů v 1 dý-
 movnici) cypermethrin 1,31% váhově (1,575 gramů v 1 dýmovnici)
Klasifikace: vysoké hořlavý, dráždivý (senzibilizující), nebezpečný
 pro životní prostředí

NÁVOD K POUŽITÍ: Při použití více jednotek Ultimate Super SG se dýmovnice rozmístí
 rovnoměrně v asanovaném prostoru. Každou dýmovnici je třeba postavit na ohnivzdornou
 podložku. Před zapálením dýmovnici řádně protřepte, aby se uvolnil její obsah. Poté od-
 trhněte kulatou papírovou nálepku na víčku. Přiloženou prskavku držte za vyčnívající
 drátěný konec a opatrně ji vsuňte do otvoru dýmovnice tak, aby z plechovky vyčnívala
 pouze zašpičatělá část pyrotechnického povlaku s obnaženým drátem kolmo vzhůru.
 Poté zapalte zúžený konec prskavky zápalkou nebo zapalovačem. Jakmile je zúžený ko-
 nec zapálen a začne prskat, vsuňte prskavku urychleně co možná nejloubeji do ple-
 chovky a zatlačte směrem dolů. Dýmovnice musí vždy celá vyhořet, je určena pouze pro
 jedno použití. Do krabičky jsou vloženy dvě prskavky pro případ, že by se snad jedna
 dobře nezapálila. Pro úspěšné zapálení doporučujeme nechat prskavky proschnout.
Pozor: při zapalování postupujeme směrem ke dveřím, abyste nepracovali v dýmu!
 Asanovaný objekt (prázdné sklady a prostory) musí být předem mechanicky vyčištěn
 a uklizen, přepravníky, elevátory a další manipulační zařízení se doporučuje před
 vykuřováním vystříkat přípravkem ULTIMATE SUPER.
 Při vykuřování musí být celý objekt včetně oken a dveří neprodyšně uzavřen. Ošet-
 řený prostor zřetelně označte! Do zadýmovaného prostoru nevstupujte po dobu ná-
 sledujících 24 hodin, pak prostor důkladně vyvětrejte!

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Při zapalování vykuřovacích jednotek použijte ochranný
 pracovní oděv UNITA nebo LESAN, ochranný obličejový štítek ŠP15 nebo D1, respi-
 rátor RU20 s chemickou A vložkou, gumové rukavice a boty (S36/37/39). Při práci není
 dovoleno jíst, pít ani kouřit (S20/21). Nevdechujte dýmy (S23). Zabraňte styku přípravku
 s pokožkou (S24), sliznicemi (oči, ústa). Po práci s přípravkem a před jídlem, pitím či kou-
 řením si vždy důkladně umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Přípravek je hořlavá tuhá látka.
 Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasební práškem, popřípadě zeminou
 nebo pískem. Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou jemného zmlžování, nikoliv sil-
 ným proudem, a to pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, že kontamina-
 vaná hasební voda nemůže uniknout z prostoru požářiště do okolí a nemůže proniknout do
 veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů vod a nemůže zasáhnout zeměděl-
 skou půdu. Při eventuelním požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje,
 neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin.
LIKVIDACE OBALŮ: Vypálený obal / plechovka se znehodnotí a poté likviduje ve směr-
 ném komunálním odpadu. Prázdnou krabičku likvidujeme spálením. Obal znovu
 nepoužívat.
SKLADOVÁNÍ: Dýmovnice skladujte v původních nepoškozených těsně uzavřených
 obalech v suchých, chladných a uzamykatelných skladistiích při teplotě od +5 - 30°C
 (S7/47), odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S13) a od obalů těchto látek a mimo
 dosah dětí (S2). Chraňte před teplem (S15), vlhkem a přímým slunečním světlem.
 Neskladujte v blízkosti topných a zápalných těles.
DOBA SKLADOVATELNOSTI: 3 roky od data výroby v původních neporušených uzavřených obalech



ULTIMATE SUPER SG

TRANS-CHEM Professional

Ykuřovací jednotka na kubaturu 250 - 500 m³ určená pro hubení létajícího a lezoucího hmyzu a roztočů v uzavřených prázdných prostorách.

POZOR! OBSAHUJE ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ ORGANOFOSFÁT (pirimifos-methyl) A PYRETHROID (cypermethrin). DRÁŽDÍ OČI A KŮŽI (R 36/38). PŘIPRAVEK OHROŽUJE ZDRAVÍ PŘI POŽITÍ A NADÝCHÁNÍ. MŮŽE VYVOLAT SENZIBILIZACI PŘI STYKU S KŮŽÍ (R 43) A SLIZNICEMI! PRO VODNÍ ORGANIZMY (RYBY) TOXICKÝ (R 51). MŮŽE VYVOLAT DLOUHODOBÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY VE VODNÍM PROSTŘEDÍ (R 53) PRO VČELY JEDOVATÝ VYSOCE HOŘLAVÝ (R 11) UCHOVÁVEJTE UZAMČENÉ A MIMO DOSAH DĚTÍ (S 12).

Biocidní přípravek podle zákona 120 / 2002 Sb. určený pro profesionální použití DDD stanicemi.

TRANS-CHEM Xi dráždivý

F vysoké hořlavý

Xi dráždivý

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
 Telefon: 224 919 293, 224 914 575,
 224 915 402
 e-mail: tis@mbox.cesnet.cz

PRVNÍ POMOČ:
Při nadýchání: přenést postiženého na čerstvý vzduch a ponechat v klidu, pro jistotu dopravit k lékaři.
Při náhodném požití: Antidotem je atro-
 pin-injekce. Dávkování určuje a aplikaci provádí lékař. Nepodávat mléko, tuky ani alkohol. **Nevyvolávat zvracení.** Pos-
 tíženého okamžitě dopravit k lékaři s in-
 formací o přípravku, se kterým pracoval a poskytnuté první pomoci (S46).
Při zasažení očí: vyplachovat proudem
 čisté tekoucí vody po dobu nejméně 15 mi-
 nut a vyhledat lékařské ošetření (S26).
Při zasažení pokožky: po styku s kůží
 okamžitě odložte kontaminované oble-
 čení a kůži omyjte velkým množstvím
 vody a poté vodou a mýdlem (S27/28).
 Kontaminovaný oděv musí být vyprán
 před dalším použitím odděleně od dal-
 šího prádla.
Toxikologická poradna:
Toxikologické informační středisko
 Klinika nemoci z povolání
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
 Telefon: 224 919 293, 224 914 575,
 224 915 402
 e-mail: tis@mbox.cesnet.cz

OBSAH: 120 g
BALENÍ: dýmovnice v krabičce s 2 prskav-
 kami, 24 kusů dýmovnice v transportním
 kartonu.
Číslo výrobní šarže: uvedeno na obalu
Datum výroby: uvedeno na obalu
Datum expirace: 3 roky od data výroby

**Přípravek povolen pod MZ
 HEM: 381-29.10.97 / 40200,
 zařazen do evidence MZ
 pod čj. REG - 3371 - 10.12.02
 dne 17.12.2002.**

DRŽITEL POVOLENÍ: TransChem s.r.o.,
 Pod Strašnickou vinnicí 12
 100 00 Praha 10
 Telefon: 274 770 063, 602 219 959,
 Fax: 274 783 078
VÝROBCE: TransChem Professional B.V.,
 Holandsko, ve spolupráci
 s Agrochemou družstvo Studenec
 „ULTIMATE“ je ochranná známka firmy
 TransChem Professional B.V., Holandsko
 Bezpečnostní list k přípravku je k dispozici
 u registranta, výrobce
 nebo dodavatele.



ETIKETA ULTIMATE SUPER SG REVIZE 2005-03/05