

ZINKOSOL Forte

koncentrát zinečnatého hnojiva

Obsah živin 11 % Zn

Výrobce: Výzkumný ústav anorganické chemie, akciová společnost, Ústí n. L.

Složení:

ZINKOSOL Forte je koncentrát zinku, který je vázán v komplexové formě. Jedná se o čirou bezbarvou kapalinu bez zápachu. Rizikové prvky jsou v ZINKOSOLU Forte přítomny maximálně v těchto koncentracích: Cd < 5, Cr < 50, Pb < 10, As < 10, Hg < 1 mg/kg koncentrátu.

Použití:

ZINKOSOL Forte je kapalné hnojivo, jež možné použít jak při hnojení na půdu, tak i na list. Použití je vhodné jak ke hnojení před začátkem vegetace, tak i ke kurativním zásahům během vegetace v případech, kdy se akutní nedostatek projeví na rostlinách. Rostliny obzvláště náročné na dostatek zinku jsou: chmel, kukuřice, fazole, len, jarní a ozimé obiloviny, cukrová řepa, brambory, hrách, bob, řepka olejka, vinná réva, jádroviny, peckoviny, cibule, česnek, angrešt, rybíz, rajčata.

Příprava hnojiva a dávkování:

Aplikace na půdu:

Jestliže se na základě půdních rozborů nejedná o extrémní nedostatek zinku, lze obecně doporučit toto dávkování: lehké půdy.....10 l/ha
těžké půdy.....25 l/ha

Pokud není půdními rozborů zjištěno něco jiného, doporučuje se opakovat tyto aplikace po 6-ti letech. Výjimkou je chmel, u kterého pro jeho vysoké nároky doporučujeme každoročně aplikovat 10 l/ha.

Listové aplikace:

Pro listovou aplikaci se používá vodný roztok o koncentraci 0,5 %. Při listové aplikaci se dávka na 1 hektar pohybuje v rozmezí 1 – 2 l. Je možné použít i nižší dávku jako součást optimalizační výživy u rostlin příznivě reagujících na přísady zinku.

Dávkování:

Plodiny	Období aplikace	Dávkování v l/ha	Počet aplikací
obilniny	1. aplikace poč. vegetace	1	2x
	2. po 14 dnech	1-2	
cukrovka	ve fázi 3. pravého listu,	2	2x
	2. po 3 – 4 týdnech	2	
jádroviny, peckoviny	po olistění	2	1x
luštěniny	zapojení porostu	2	1x
zahradní plodiny	průběhu vegetace	2	2x

Doprava a skladování:

ZINKOSOL Forte se dopravuje v PE přepravnících nebo jiných obalových jednotkách

dohodnutých s odběratelem. ZINKOSOL Forte se skladuje v polyetylenových nebo sklolaminátových zásobnících nebo v obalech, ve kterých je odebírán od dodavatele. Při skladování nesmí dojít k poklesu teploty skladovaného výrobku pod teplotu 0 °C. U balených výrobků jsou obaly plněny s přesností +/- 3 %. ZINKOSOL Forte a zbytky jeho aplikačních roztoků nesmí znečistit vodní zdroje včetně recipientů povrchových vod.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Zamezte styku s kůží a očima(S 24/25). Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice (S 36/37). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Uchovejte mimo dosah dětí (S 2).

Hmotnost balení: 1, 5, 20, 1000 litrů, cisterny

Doba skladování: 18 měsíců při skladování v původním neporušeném obalu

Datum výroby:

Výrobce:

Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.

Revoluční 84, Ústí nad Labem 400 01

Fax: 475 212 079, tel.: 475 309 211, 475 309 248

e-mail:hnojiva@vuanch.cz

www.vuanch.cz